

image not found or type unknown



Testes de rastreio de infeções

As infeções por VIH e hepatite B e C (VHB e VHC) podem atualmente ser rastreadas com facilidade e sem necessidade de recorrer a consultas médicas. Os testes, feitos com algumas gotas de sangue após uma picada num dedo, permitem a obtenção dos resultados ao fim de alguns minutos após a realização do teste. Estão disponíveis dois tipos de testes que podem ser adquiridos sem necessidade de prescrição médica:

testes rápidos de rastreio de infeções por VIH, VHB e VHC feitos por um profissional de saúde em ambiente controlado (como uma farmácia ou um laboratório de análises clínicas)

autoteste de rastreio de infeção por VIH feito pelo próprio utente e de forma autónoma no domicílio

De acordo com o tipo de teste de rastreio, consulte os seguintes guias para mais informações:

[teste rápido de rastreio de infeções por VIH, VHB e VHC](#)

[autotestes de rastreio de infeção por VIH](#)

Quais as principais diferenças

entre o autoteste de rastreio de infeção por VIH e o teste rápido de rastreio de infeções por VIH, VHB e VHC?

São ambos testes simples e de resposta rápida (menos de 30 min), mas os autotestes são realizados pelo próprio utente e os testes rápidos (point of care) são feitos por um profissional de saúde (farmácia, laboratório de patologia clínica/análises clínicas, centro de saúde, centro de aconselhamento e deteção precoce) ou por uma pessoa especificamente treinada no âmbito de projetos da comunidade. Até ao momento só existem autotestes de rastreio para a infeção por [VIH](#). É possível fazer os testes para rastreio de [VHB](#) e [VHC](#) através de testes rápidos, mas só nas farmácias, laboratórios de patologia clínica/análises clínicas ou em algumas Organizações Não Governamentais (ONG).

Qual é o papel do SNS 24 neste processo?

O SNS 24 - [808 24 24 24](tel:808242424) - presta informação e aconselhamento sobre:

- comportamentos de risco

- as vias de transmissão e [formas de prevenção](#) das infeções por [VIH](#)

- medidas preventivas

- o significado dos resultados dos testes e o período de [janela imunológica](#)

- os passos seguintes em função do resultado obtido

- informações sobre os hospitais com consultas adequadas (morada e horários)

O SNS 24 realiza a referenciação para a consulta hospitalar, tanto no caso

de autoteste de rastreio de infeção por VIH reativo, como no caso de teste rápido de rastreio de infeções por VIH, VHB e VHC reativo. - Fonte: Direção-Geral da Saúde (DGS)

Fonte: <https://www.sns24.gov.pt/guia/testes-de-rastreio-de-infecoes/>